АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(АО «ПО ЭХЗ»)

П Р О Т О К О Л

Рассмотрения предложений (заявок) по итогам проведения процедуры сбора предложений на покупку: имущественного комплекса, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10

30.12.2022 № 13-20.30/1342-Пр

г. Зеленогорск

Постоянно действующая аукционная комиссия по продаже и передаче в аренду недвижимого имущества АО «ПО ЭХЗ» (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Васильева Марина Анатольевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Секретарь Комиссии:
Кривоносова Инна Вячеславовна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Члены Комиссии:

Тащаева Екатерина Станиславовна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)
Никитин Иван Сергеевич
(*Фамилия, Имя, Отчество*)
Михальченко Ольга Николаевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)
Челышев Алексей Генриевич
(*Фамилия, Имя, Отчество*)
Максимова Светлана Алексеевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Наименование конкурентной процедуры: сбор предложений (заявок) об условиях покупки имущества АО «ПО ЭХЗ» без установления начальной (минимальной) цены.

Наименование, состав и характеристика имущества:

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10, Местоположение установлено относительно

Подписан простой электронной подписью

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10, в состав которого входят следующие объекты, принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:

№ п/п	**Объекты**
1. Недвижимое имущество:	
1.1	Здание цеха комплектации трубных сборок, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 3171,7 кв.м., лит. В, В1, год постройки 1978, материал стен: ж/бетонный каркас из колонн, панели, стеновые панели δ=380мм. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 054655 от 30.10.2008).
1.2	Сооружение № 425, назначение: нежилое, подземных этажей – 1, общая площадь 69,3 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич, железобетон. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943132 от 25.09.2008).
1.3	Здание механического цеха, назначение: нежилое, этажность: 1; 2; 3, общая площадь 6746,9 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, год постройки 1976, материал стен: керамзитобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/1 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 054654 от 30.10.2008).
1.4	Здание цеха заготовок, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 866 кв.м., лит. В, год постройки 1987, материал стен: железобетонный каркас из колонн, панели, кирпичные вставки. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/2 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943055 от 22.09.2008).
1.5	Здание газификационной наполнительно-распределительной станции, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 266 кв.м., лит. В, В1, год постройки 2000, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/3 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943021 от 22.09.2008).
1.6	Здание 403, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 26,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/4 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943052 от 22.09.2008).
1.7	Здание 404, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей-1), общая площадь 5464,7 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, год постройки 1972, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/5 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943053 от 22.09.2008).
1.8	Здание 405, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 626,4 кв.м., лит. В, год постройки 1970, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/6 (свидетельство о государственной

	регистрации права серии 24 ЕЗ № 943022 от 22.09.2008).
1.9	Здание 406, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 517 кв.м., лит. В, год постройки 1991, материал стен: кирпич, железобетонные стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/7 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943023 от 22.09.2008).
1.10	Здание 407, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 924,7 кв.м., лит. В, год постройки 1982, материал стен: каркасные стеновые панели стальные самонесущие. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/8 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943024 от 22.09.2008).
1.11	Здание 408, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 575,6 кв.м., лит. В, год постройки 1960, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/9 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943025 от 22.09.2008).
1.12	Здание 409, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 3177,9 кв.м., лит. В, год постройки 1974, материал стен: железобетонные стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943108 от 24.09.2008).
1.13	Здание 410, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1815,4 кв.м., лит. В, год постройки 1960, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/11 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943087 от 24.09.2008).
1.14	Здание 411, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 78,3 кв.м., лит. В, год постройки 1992, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/12 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943088 от 24.09.2008).
1.15	Здание 412, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 7992,2 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, В5, год постройки 1962, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/13 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943089 от 24.09.2008).
1.16	Здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 32,5 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/14 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943090 от 24.09.2008).
1.17	Здание автозаправочной станции, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 16,1 кв.м., лит. В, год постройки 1992, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/15 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943091 от 24.09.2008).
1.18	Здание 413, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 42 кв.м., лит. В,

	год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/16 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943109 от 24.09.2008).
1.19	Здание 414, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 256,5 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/17 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943110 от 24.09.2008).
1.20	Здание 415, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 234 кв.м., лит. В, год постройки 1979, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/18 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943111 от 24.09.2008).
1.21	Здание 416, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 452,1 кв.м., лит. В, год постройки 1968, материал стен: железобетонные плиты. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/19 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943092 от 24.09.2008).
1.22	Здание 417, назначение: нежилое, этажность: лит. В1-1; лит. В-3, общая площадь 1922 кв.м., лит. В, В1, год постройки 1973, материал стен: железобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/20 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943093 от 24.09.2008).
1.23	Здание 418, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 288,3 кв.м., лит. В, год постройки 1975, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/21 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943112 от 24.09.2008).
1.24	Здание 419, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 104,6 кв.м., лит. В, год постройки 1975, материал стен: кирпич, стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/22 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943113 от 24.09.2008).
1.25	Здание 420, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 686 кв.м., лит. В, год постройки 1973, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/23 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943124 от 25.09.2008).
1.26	Здание 421, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 143,4 кв.м., лит. В, год постройки 1956, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/24 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943125 от 25.09.2008).
1.27	Здание 422, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 820,5 кв.м., лит. В, год постройки 1991, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/25 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943126 от 25.09.2008).
1.28	Здание 423, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 131,4 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский

	край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/26 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943127 от 25.09.2008).
1.29	Здание 401, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1355,3 кв.м, лит. В, год постройки 1956, материал стен: металл. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/27 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943128 от 25.09.2008).
1.30	Здание 402, назначение: нежилое, лит. В, В3, В4, В5-1-о-эт; лит. В1-2-х-эт.; лит. В2-3-х-эт.; общая площадь 7715 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, В5, год постройки 1990, материал стен: керамзитобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/28 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943129 от 25.09.2008).
1.31	Здание 424, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 14 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/29 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943130 от 25.09.2008).
1.32	Здание трансформаторной подстанции ТП-1121, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 51,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943019 от 22.09.2008).
1.33	Здание трансформаторной подстанции ТП-1143, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 44,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943020 от 22.09.2008).
1.34	Здание пункта учета тепла № 1, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей-1), общая площадь 15 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич, железобетон. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943054 от 22.09.2008).
1.35	Здание пункта учета тепла № 2, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей-1), общая площадь 28,7 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич, железобетон. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943026 от 22.09.2008).
1.36	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промплощадки, общая площадь 174812 кв. м. Кадастровый номер: 24:59:0410001:96. Адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 777415 от 07.12.2010).

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комплекса:

№ п/п	Наименование	Инвентарный	Количес	Технические характеристики

		номер	тво	
2.1.	Концентратор охранный "Рубин-6"	9005140	1	Концентратор охранный "Рубин-6"
2.2.	Блок питания и сигнализации	9040426	1	Блок питания БПС-21-4-2ВЦ
2.3.	Пожарн. сигнал. буфета ст. МСУ-20	3130747	1	Прибор ВЭРС-ПК-16; извещатель ИПР-3СУ - 3шт; извещатель ИП 212 -34шт; извещатель ИП-103 - 9шт; оповещатель звуковой "Свирель"-4шт; извещавтель ИО-102 -7шт;извещатель "Стекло"-4шт; источние электропитания Скат-1200М; устройство УК-ВК - 3 шт. Щит контроля пожарной сигнализации 5ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.; прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 - 2 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩМП-08 - 1 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-01-02 - 29 шт.; извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ - 4 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 4 шт.; считыватель "Считыватель-2" - 1 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 415 м.; кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75 - 360 м.
2.4.	Система передачи сигнала "Пожар" в СПЧ-1 объектов ЦПЗ	01310004 3002	1	Антенна А-7-433 - 4 шт; источник РИП 12-2 шт; ключ DS 1990А-8шт; считыватель-4 шт; устройство коммутационное УК-ВК-1шт; устройство радиопередающее RS-202TP-4шт.
2.5.	Кран балка г.п.3т	1551338	1	Грузоподъемность 3.2 тонны.

2.6.	Цистерна НЖУ-8.0-2.0	9526	1	Объем V=8 м3, подземный
2.7.	Теплосеть от ЦМК до механического цеха	17775	1	Труба Ду-159, L=354м; Труба Ду-108, L=177м, трубы в теплоизоляции открытой проводки
2.8.	Здание механического цеха. Пожарная сигнализация	9058738	1	Аккумулятор 7А/ч; антенна АН-433; Блок реле ВЭРС-ПК-16; извещатель ИП-103-41шт; извещатель ИПР-3СУ-9шт; извещатель пож-дымовой ИП-212-24шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 7шт; прибор RS-202TP; оповещатель "Корбу"-5шт; прибор ВЭРС-ПК-16; устройство УК-ВК
2.9.	Кран балка зав № 73211	9411	1	Грузоподъемность 3,2 т
2.10.	Кран мостовой д-2-144	9849	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.11.	Кран мостовой км-5	9854	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.12.	Кран балка трубчатая зав н 6331	9758	1	Грузоподъемность 3,2 т
2.13.	Кран мостовой вб-5	9777	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.14.	Кран мостовой однобалочный.	9032904	1	Грузоподъемность 3,2 т
2.15.	Площадка обслуживания установки BPL-H 3006	9059954	1	Размер 1,5м×12м. Настил - рефленый профиль.
2.16.	Линия нанесения порошковых покрытий	9030239	1	Тележка для транспортировки изделий к камере- 2 шт. Вентиль 15кч892п Ду 25- 1 шт. Тележка для печи- 2 шт. Кассета для готовых изделий- 4 шт. Приточная камера КЦКП-1,6- 1 шт. Шкаф 1818- 1 шт. Компрессор К-24- 1 шт. Приборы автоматики 1818- 1 шт. Камера нанесения порошковых покрытий- 2 шт. Самоочищающийся кассетный фильтр b-8-v- 2 шт.
2.17.	Тепловая завеса "Макар" ТЗ-12	9029413	1	Мощность-12 кВт
2.18.	Тепловая завеса "Макар" ТЗ-12	9029414	1	Мощность-12 кВт
2.19.	Кран мостовой	29062	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.20.	Сушильная печь	17740	1	Мощность-30 кВт
2.21.	Установка газификационная г 7.4-0.2512	9915	1	Объемная производитедьность - 250 м.куб.;наибольшее давление газа-200 кгс/см.кв.; вместимость-8 000 кг.; масса-4 400 кг.; потребляемая мощность-25 кВт.
2.22.	Тепловая сеть	17333	1	Труба Ду-108 в теплоизоляции

	кислородной станции ЦПЗ МСУ-20			L=106м открытой проводки
2.23.	Наружная бытовая канализация от кислородной станции ЦПЗ МСУ-20	17334	1	Труба Ду-159 мм, проложена в земле L=54м
2.24.	Внешнее электроснабжение газифицированной кислородной станции	17557	1	Кабель АВВГ 3х70+1х25 - 215м, проложен в кабельном лотке
2.25.	Наружный кислородопровод кислородной станции	17623	1	Труба Ду-32 нержавейка - 217м
2.26.	Газификатор ГХ 3/16-200	1537873	1	Емкость-3 м; рабочее давление-1-16 кгс/см.кв; масса-3 300 кг.
2.27.	Транспортный резервуар ТРЖК-3	1547402	1	Объем-7,38 м.куб.;кол-во заливаемого кислорода-8 000 кг.; масса-3 200 кг.;
2.28.	Насос сжиженных газов 2НСГ 0.0890/25-2	17679	1	Производительнось-340 л/ч; мощность-5.6 кВт; масса-200 кг.
2.29.	Указатель жидкого кислорода УЖК-5	9032922	1	Диапазон измерений:кислорода-1 250 кг;азота-890 кг; масса-0,8 кг.
2.30.	Кран мостовой км-5	9396	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.31.	Кран мостовой км-10	9799	1	Грузоподъемность 10,0 тонн
2.32.	Кран мостовой км-10 г/п 10 т	9807	1	Грузоподъемность 10,0 тонн
2.33.	Кран мостовой электрический однобалочный опорный Q-5т	9059827	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.34.	Кран мостовой однобалочный зав № 738	29344	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.35.	Кран мостовой зав. № 8174	29063	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.36.	Пожарная сигнализация здания 404	9058561	1	Аккумулятор АКБ7-12: антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 6шт; извещатель пож-дымовой ИП-212 - 16шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 43шт; прибор RS-202TP; извещатель "Корбу"-3шт; устройство коммутационное УК-ВК
2.37.	Пожарная сигнализация здания 405	9058656	1	Аккумулятор АКБ7-12 -2 шт; антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 69шт;кольцо монтажное МУ-01 - 10шт; прибор RS-202TP; извещатель "Корбу"-2шт; устройство коммутационное УК-ВК-2шт;

				прибор ВЭРС-ПК-16;ВЭРС-ПК-24. Щит контроля пожарной сигнализации 1ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 4 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" - 1 шт.; пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17 Ah -1 шт. щит с монтажной панелью ЩМП-08 - 1 шт.; щит контроля пожарной сигнализации 2ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10) - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩРНМ-4 - 1 шт.; блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ - 4 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 1 шт.; оповещатель световой Молния-12 - 3 шт.; извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 - 2 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 123 м.; кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75 - 155 м.; кабель 4-х парный UTR PVC, Cat 5e, серый - 58 м.
2.38.	Сеть пожарной сигнализации здания 408	9070376	1	Аккумулятор 7А/ч; антенна АН-433; прибор ВЭРС-ПК-16; извещатель пож-дымовой ИП-212-15шт; оповещатель "Корбу"-3шт; устройство УК-ВК
2.39.	Электроснабжение пожарных насосов	9040382	1	Выключатель автоматический ВА-57Ф35, 63А; ключ ПМОФ 45-6шт; пускатель ПМ12 220В -3 шт; ПМ12 50А - 2шт; ПМ 12 63А - 4шт; распредпункт ПР 8503-1131
2.40.	Наружная сеть пожарного	9047255	1	Труба Ду-159 в теплоизоляции,

	водопровода			L=287м, труба Ду-25, L=287м, задвижка Ду-150 -2 шт, открытая прокладка
2.41.	Сеть пожарной сигнализации здания 409	9070027	1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК24 с аккумулятором 7,0 А/ч - 1 шт.; объектовый прибор со встроенным радиопередатчиком "Риф Стринг RS-202TP" - 1 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ - 2 шт.; устройство коммутационное УК/ВК02 -2 шт.; извещатель пожарный тепловой МАК-1 - 90 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 2 шт.; антенна АН7-433 - 1 шт.; кабель КАЭфВнг-LS 1×2×0,64 - 750 м; кабель КПСВЭВнг-LS - 1×2×0,75 - 90 м; кабель КВПЭфП-5е 4×2×0,52 - 5 м; щит с монтажной панелью ЩМП-3 650×500×220 - 1 шт.
2.42.	Кран мостовой	6227	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.43.	Кран мостовой-электрический	9048528	1	Грузоподъемность 9.0 тонн
2.44.	Кран мостовой-электрический	9048529	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.45.	Сеть пожарной сигнализации здания 410	9070026	1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК24 с аккумулятором 7,0 А/ч - 1 шт.; объектовый прибор со встроенным радиопередатчиком "Риф Стринг RS-202TP" - 1 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ - 8 шт.; устройство коммутационное УК/ВК02 -2 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 -50 шт.; извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103-4/1А2ИБ "МАК-1" - 10 шт.; извещатель пожарный тепловой МАК-1 - 18 шт.; барьер искробезопасный ЕВХ-СТАЛТ - 2 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 8 шт.; антенна АН7-433 - 1 шт.; кабель КАЭфВнг-LS 1×2×0,64 - 600 м; кабель

				КПСВЭВнг-LS - 1×2×0,75 - 300 м; кабель КВПЭфП-5е 4×2×0,52 - 30 м; кабель ТПП 10×2×0,5 - 250 м; щит с монтажной панелью ЩМП-3 650×500×220 - 1 шт.
2.46.	Емкость под масло	6939	1	Объем-4 м.куб.
2.47.	Емкость под масло	6940	1	Объем-4 м.куб.
2.48.	Емкость под масло	6941	1	Объем-4 м.куб.
2.49.	Приводная станция тележки.	20050	1	Эл.двигатель 5,0 КВт; редуктор Ц-2У 150.
2.50.	Привод откатных ворот	20051	1	Эл.двигатель 3,2КВт; редуктор Ц-2У 100
2.51.	Приспособление для обдува ворот	9053622	1	Калорифер, вентилятор
2.52.	Щит контроля управления ЩКУ (здание 412)	9058832	1	ЩКУ(17-1973)
2.53.	Электрооборудование камеры радиографического контроля	9046693	1	Ключ ПМОФ 45; кнопка ПКЕ 222; пост управления 12-21 - 5шт; пускатель ПМ12 - 2 шт; пускатель ПМЕ 222 -2шт; пускатель ПМЛ - 2 шт; распредпункт ПР 8503
2.54.	Пожарная сигнализация здания 412	9058550	1	Аккумулятор АКБ7-12: антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 3шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 69шт; прибор RS-202TP; извещатель "Корбу"-3шт; устройство коммутационное УК-ВК; прибор ВЭРС-ПК-16
2.55.	Кран балка 3 тн нкм-202	9391	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.56.	Кран мостовой однобалочный а-5-16-6.	9393	1	Грузоподъемность 3.2 тонны
2.57.	Кран мостовой 2б-5	9400	1	Грузоподъемность 3.2 тонны
2.58.	Кран-балка г/п 3.2тн112м	9418	1	Грузоподъемность 3.2 тонны
2.59.	Кран-балка зав № 1379	9419	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.60.	Кран мостовой км-5	9853	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.61.	Кран мостовой км-5	9977	1	Грузоподьемность 5,0 тонн
2.62.	Кран подвесной с эл.талью зав. № 5229	29373	1	Грузоподъемность 5.0 тонн
2.63.	Кран подвесной с эл.талью зав.№ 8174	29379	1	Грузоподъемность 3.2 тонны
2.64.	Система контроля и управления рентгеновскими установками ЦПЗ МСУ-20	9054107	1	Извещатель ИПР 3СУ-2 шт. Щит контроля сигнализации ЩСК.
2.65.	Система контроля и управления рентгеновскими	9054108	1	Щит контроля сигнализации ЩСК.

	установками.			
2.66.	Ванна для травления	9043150	1	V=18 м3
2.67.	Ванна для травления А-1	9044227	1	V=18 м3
2.68.	Ванна для травления А-1	9044229	1	V=18 м3
2.69.	Тележка самоходная Q=4.0тн	9047623	1	Грузоподъемность 4 000 кг
2.70.	Приточная установка	9032891	1	Калорифер, вентилятор
2.71.	Насосная станция	9032892	1	Вентиль Ду50-3 шт. Кран шаровый-1 шт. Насос 201-1 шт.
2.72.	Тележка рельсовая для перемещения трубных сборок	9049865	1	Грузоподъемность 4 000 кг
2.73.	Сеть пожарной сигнализации КПП (ул. Индустриальная, 10/14)	01310004 3351	1	Щит контроля пожарной сигнализации 3ЩКПС-1шт. Резервированный источник питания РИП-12 RS-1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01)-1 шт. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ-1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ-1 шт. Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Щит монтажный с панелью ЩМП-80×60×25 ЩРНМ-4-1 шт. Блок индикации с клавиатурой С200-БКИ-2 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02-5 шт. Извещатель пожарный тепловой адресный максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02-4 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ-2 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-1 шт. Оповещатель световой Молния-12-6 шт. Розетка с заземляющим контактом-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт.
2.74.	Таль электрическая Н-6М	9033925	1	Грузоподъемность 1 т
2.75.	Компрессор 6ВВ 20/9 01	17731	1	Компрессор винтовой.
2.76.	Компрессор 6ВВ 20-9 01	17732	1	Компрессор винтовой.
2.77.	Компрессор ВПЗ 20/9 в комплекте	17269	1	Компрессор поршневой.
2.78.	Воздухосборник В-10	17778	1	Объем-10 м.куб.

	м.куб.			
2.79.	Воздухосборник В-10 м.куб.	17779	1	Объем-10 м.куб.
2.80.	Воздухосборник В-10 м.куб.	17780	1	Объем-10 м.куб.
2.81.	Воздухоснабжение трубогиба от компрессорной до цеха вакуумных сборок.	19878	1	Труба Ду-108 в теплоизоляции L=65м
2.82.	Кран-балка г/п 5тн вес 3.9	9417	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.83.	Вентилятор ВР80-75 (86-77) 6.3 ст., лев.вращ (5,5/1500)	9057222	1	Вентилятор № 6,3
2.84.	Кран мостовой однобалочный а3-11-6	9394	1	Грузоподъмность 3,2 т.
2.85.	Тележка канатная	9053851	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.86.	Привод для транспортировки тележки	9054259	1	Эл.двигатель 5,0 КВт; редуктор Ц-2У 100; трос Д 12 L=50 м.
2.87.	Система пожаротушения	9034963	1	Агрегат насосный К 150-125 - 2шт; насос К 160-30 - 4шт.
2.88.	Кран мостовой вб-5	9399	1	Грузоподъемность 5,0 т
2.89.	Мостовой кран вб-5	9884	1	Грузоподъемность 5,0 т
2.90.	Надземная теплосеть от цеха покраски до УЭС	17222	1	Труба Ду-150мм в теплоизоляции L=550м, двойная, открытой прокладки
2.91.	Тиристорный регулятор БРНО-1	19929	1	БРНО-1-1 шт.
2.92.	Пожарная сигнализация здания 417	9058551	1	Аккумулятор АКБ-7-12; антенна АН-433; извещатель дымовой ИП 212- 10шт; извещатель ИПР-3СУ- 4шт; извещатель тепловой ИП-103 - 12шт; извещатель "Корбу" - 3шт; Прибор ВЭРС-ПК-16; прибор RS-202TP; устройство коммутационное УК-ВК - 1шт Извещатель пожпрный дымовой оптико-электронный ИП212-3СМ - 6 шт.; оповещатель световой "ВЫХОД" Молния-12 - 3 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10 - 1 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.1) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; апккумуляторная батарея 12V 17 Ah - 1 шт.; щит с монтажной

				панелью ЩРНМ-4 - 1 шт.; считыватель "считыватель-2" - 1 шт.; кабель огнестойкий групповой прокладки для систем ротивопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 63 м.
2.93.	Сеть пожарной сигнализации здания 418	01310004 3350	1	Щит контроля пожарной сигнализации 6ЩКПС-1шт. Резервированный источник питания РИП-12 RS-1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01)-1 шт. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ-3 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ-1 шт. Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Щит с монтажной панелью (с замком, 900×700×260) ЩМП-08-1 шт. Прибор приёмно-контрольный оранно-пожарный Сигнал-10-1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный ДИП-34А-01-02-17 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ-2 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-2 шт. Оповещательсветовой Молния-12-2 шт. Считыватель-2-1 шт. Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75-255 м. Кабель 4-х парный UTP PVC, Cat 5e, серый-2 м. Кабель ПВС 3×1,5-1 м. Провод ШВВП 2×0,75-2 м. Провод ПВ3 1×0,75-2 м. Короб перфорированный Т 1-Е 25×40-2 м. Миниканал 25/1×17 L=2м-60 м. Труба жесткая из ПВХ пластика D=16мм-3 м. Коробка универсальная УК-2П-3 шт. Розетка с заземляющим контактом-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт. Резистор МЛТ 0,5-8,2 кОм-5%-11 шт. Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок МК-2- 1 шт.
2.94.	~Стеллаж 2700х1010х2750	10006798	40	Стеллажи из стального проката

	(б/у)	62		(уголок, труба) с полками из досок, 2700х1010х2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,215 т
2.95.	~Стеллаж 2750х690х400х2750 (б/у)	1000679864	13	Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок, 2750×690×400×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,18 т
2.96.	~Стеллаж 2760х1610х2750 (б/у)	1000679865	15	Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок 2760×1610×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,275 т
2.97.	~Стеллаж 2760х1610х2750 (б/у)	1000679866	2	Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок 2680×700×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,205 т
2.98.	~Стеллаж 2680х1010х2750 (б/у)	1000679863	16	Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок 2680×1010×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,23 т
2.99.	Наружные сети бытовой самотёчной напорной канализации	17207	1	Канализационный колодец - 90шт;труба канализационная асбоцементная Ду250 - 1190м; Ду150 - 75м; насосная
2.100.	Электросеть электроснабжения цеха по переработке мяса	17208	1	2 каб. АВВГ 3х95+1х50 - 400м
2.101.	Электроснабжение эл.цеха Р-62квт	20006	1	РП 6 - 2каб.АВВГ 3х70+1х35 - 30м; РП 7- каб. АВВГ 3х35+1х16 - 40м.
2.102.	Кран штабелёр г/п 1.0 тн	9809	1	Кран штабелёр г/п 1.0 тн
2.103.	Электроснабжение здания 401	9042664	1	Ключ ПМОФ 45-3шт; кнопка КЕ 011-8шт; контактор МК6-10Р-400А - 2шт; панель ЩО-2шт; Пост управления ПКУ-4 шт; ПР 8503-1054 -2шт; пускатель ПМ12-010 - 4 шт; пускатель ПМ12-040 - 2шт; пускатель ПМ12-250; пускатель ПМЕ 222-200А; трансформатор ТС10кВА - 2шт; ЩО70-1-08; ящик управления ЯУ-2шт.
2.104.	Сеть пожарной сигнализации здания 401	013100043349	1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02-3 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ-1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-1 шт. Щит с монтажной панелью (с замком, 600×800×260) ЩРНМ-4-

				1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Преобразователь интерфейсов С200-ПИ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01-1 шт. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ-1 шт. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12 RS-1 шт. Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Считыватель-1 шт. Розетка 1-м с з/к открытой установки 16А 250В-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт.
2.105.	~Стеллаж к штабелеру № 9809 тип 1 (б/у)	1000679858	2	Стеллажи из стального проката (уголок, швелер) (б/у), вес 1 шт. - 4,2 т
2.106.	~Стеллаж к штабелеру № 9809 тип 2 (б/у)	1000679859	2	Стеллажи из стального проката (уголок, швелер) (б/у), вес 1 шт. - 5,8 т
2.107.	Электроснабжение компрессоров и трубогиба ЦПЗ МСУ-20.	19876	1	Автомат АЕ 2044 40А - 1 шт. Кнопка ПКЕ 222/2 - 1 шт. Пускатель ПМ 12-010-150 220В - 1 шт. Пускатель ПМ 12-040-212 220В РТЛ 1023 - 1шт. Панель торцевая ЩО-2 шт. Панель торцевая КСО-4 шт. Ошиновка камер КСО - 2 шт. Шкаф управления ШУ-3 - 1 шт. Камера КСО-1Н - 2 шт. Камера КСО-4Н 100А - 4 шт. Ошиновка ЩО - 2 шт. ЩО 70-1-08 - 1 шт. ЩО 70-1-23 - 1 шт. ЩО 70-1-03 - 1 шт. ЩО 70-1-72 - 1 шт. ЩО 70-1-35 - 2 шт. Трансформатор ТСЗКУ-630/10У3 (630 кВт, 600+-2×2,5%/400 В, схема Д/Ун-11 Uк=6,3% - 2 шт.
2.108.	Цех вакуумных сборок. Электрооборудование	9043290	1	Автомат АП-50Б -3шт; Автомат ВА57-39 - 2шт; Автомат ВА57 Ф35 - 4шт; Автомат ВА61 F29 - 2шт; выключатель автоматический ВА61 F29 -3шт; датчик реле уровня РОС-301-1 - 2 шт; кнопка КЕ011 - 2 шт; кнопка ПКЕ; пост управления ПКУ 15 - 14шт; ПР 8503-1205 - 2шт;пускатель ПМ12 - 4 шт; пускатель ПМА3212 - 2 шт; пускатель ПМЕ112 -3шт;

				пускатель ПМЕ122 - 2 шт; пускатель ПМЕ212 - 3 шт; пускатель ПМЛ1230 - 9 шт; распредпункт ПР 8503-4 шт; термометр ТКП-100; шкаф сигнализации-1шт;шкаф управления-4шт; шкаф управления вентиляцией-2шт; шкаф управления ШУ-7шт;ЩО70 - 2шт; ящик для контактора
2.109.	Теплосеть к цеху СП и ЦМК	17271	1	Труба Ду-150мм в теплоизоляции L=160м, двойная, открытой прокладки
2.110.	Сеть пожарной сигнализации зд.402	9058871	1	Антенна АН-2433; извещатель пож-дымовой ИП-212-3су - 89шт; контрольный прибор RS-202TP
2.111.	Сеть пожарной сигнализации зд.402	9070565	1	Аккумулятор АКБ-7-12; блок БЗК; извещатель дымовой ДИП-87 - 87шт; извещатель ИПР-3су - 15шт; извещатель тепловой ИП-103 - 100шт; извещатель СПЭК-2210 - 6шт; извещатель "Корбу" - 14шт; Прибор ВЭРС-ПК-24; резервный источнике питания РИП-12; устройство коммутационное УК-ВК - 2шт. -- Щит контроля пожарной сигнализации 8ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.; прибор премно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" - 2 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩМП-5 - 1 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-01-02 - 14 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-87 - 10 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 3 шт.; оповещатель световой

				"Молния-12" - 13 шт.; считыватель "Считыватель-2" - 1 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 820 м.;кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75-700 м.
2.112.	Кран мостовой опорный 1А-5	17350	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.113.	Кран мостовой зав н 610	29003	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.114.	Кран мостовой зав н 609	29004	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.115.	Кран-балка зав н 7194	29005	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.116.	Электрооборудование участка ультр.просветки.	9032913	1	Шкаф управления - 1 шт.
2.117.	Эл. кран-балка подвесная	9910	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.118.	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 1 тн	9051277	1	Грузоподъемность 1.0 т
2.119.	Кран мостовой электрический подвесной.	9032901	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.120.	Кран мостовой электрический подвесной.	9032903	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.121.	Система контроля и управления рентгеновскими установками.	9054109	1	Щит контроля сигнализации ЩСК.
2.122.	Стенд для вакуумных испытаний Б10М4.	9049541	1	Насос вакуумный АВЗ-180-1 шт. Вакуумные клапаны: Ду100-5 шт., Ду25-10 шт., Ду10-2 шт.,Ду3-2шт.
2.123.	Кран-балка зав н 7204.	29006	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.124.	Кран мостовй зав № 8273	29662	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.125.	Кран мостовой однобалочный зав № 8274	29663	1	Грузоподъемность 5,0 тонн
2.126.	Распределительный пункт ПР-8503-2062-1VxЛ3	17767	1	ПР-8503-2062-1VxЛ3
2.127.	Распределительный пункт ПР-8503-2062-1VxЛ3	17768	1	ПР-8503-2062-1VxЛ3
2.128.	Резервуар для хранения бензина v-47 м3	6804	1	Объем V=47 м3, подземный
2.129.	Резервуар Р-50	6805	1	Объем V=50 м3, подземный
2.130.	Склад навес для труб	9058885	1	Одноэтажный S=1440 м2; автомат АП-50Б; распредпункт ПР 8503; щит ЩРНМ, материал-профнастил
2.131.	Кран мостовой электрический	9058786	1	Кран мостовой 2-х баллочный КМ-12,5-А3-28,5. г/п-12,5 тн.
2.132.	Металлический склад хранения зап.частей	9049430	1	S=180 м2
2.133.	Металлический склад для	9049431	1	S=56 м2

	хранения баллонов			
2.134.	Теплосеть ЦПЗ МСУ-20	19207	1	Труба Ду-108 мм в теплоизоляции, L=640м двойная
2.135.	Подкрановые пути козлового крана	17671	1	L=100 м. Кран козловой ККС-10
2.136.	Металлический склад запорной арматуры	9049432	1	S=180 м2. Материал-профилированный лист.
2.137.	Металлический склад 3.4	9049433	1	S=240 м2. Материал-профилированный лист.
2.138.	КТПНу - 630/6/0,4 № 1124	9051278	1	Камера КСО 336-3Н с ВНР. Распредпункт ПР8503-1016 (ВА57-35, 25А×4)
2.139.	Охранная зона ЦПЗ	17224	1	L=2100 м.п. Материал-забор из ж/б плит и 6 рядов колючей проволоки. Ворота металлические с эл. приводом-1 шт. Ворота металлические распашные-1 шт. Концентратор охранный "Марс"-1 к-т.
2.140.	Охранное освещение	9060139	1	Выключатель АП-50Б; датчик реле t ДТКБ-48 - 2 шт; пост управления ПКУ 15-21; пускатель ПМ 12-040; щиток ЩО 8505; ящик Я8802-44770; эл. печь ПЭТ 1кВт - 2шт.
2.141.	Сеть фекально-канализационная	6044	1	Труба Ду-200 мм, L=520 м
2.142.	Сеть водораспределительная	6048	1	Труба Ду-108 мм в теплоизоляции со спутником Д 25мм, L=790м
2.143.	Сеть канализационная	6047	1	Труба Ду-200 мм, L=400 м
2.144.	Резервуар Р-50 м3	26801	1	Объем V=50 м3, в земле
2.145.	Резервуар Р-50 м3	26803	1	Объем V=50 м3, в земле
2.146.	Резервуар Р-50 м3	26804	1	Объем V=50 м3, в земле
2.147.	Подкрановые пути крана ККС-10	1200411	1	L=200 м, Ширина пути-18 м
2.148.	Кран козловой ККС-10	1551334	1	Г/п 10тн., Ширина пролета-18 м
2.149.	Сооружение: открытая складская площадка №1	1200415	1	Площадь - 5205,6 м2, подстилающий слой - щебеночное; основание - цементно- бетонное; покрытие - цементно - бетонное
2.150.	Сооружение: открытая складская площадка №2	1200416	1	Площадь - 2296,9 м2, подстилающий слой - щебеночное; основание - цементно- бетонное; покрытие - цементно - бетонное
2.151.	Автодороги	6042	1	общая площадь 76056,3 кв.м., год

2.152.	Площадка открытая для стоянки автомашин	6043	1	постройки 1968, материал: бетонно-асфальтовое покрытие

Имущество продается единым лотом.

В отношении объектов недвижимого имущества №№ 3, 7, 8, 18, 30 существует обременение в виде аренды, действие договора аренды возобновлено на неопределенный срок.

В отношении объекта недвижимого имущества № 23 и объекта недвижимого имущества № 1 (площадь 949,7 кв.м. и площадь 1048,5 кв.м.) существует обременение в виде аренды, действие договоров аренды возобновлено на неопределенный срок.

В отношении объекта недвижимого имущества № 27 существует обременение в виде аренды сроком по 30.09.2023г.

В отношении объектов движимого имущества №№ 5, 8, 15, 30-32, 34, 35, 99, 100, 107-109, 111, 141, 143, 150 существует обременение в виде аренды, действие договоров аренды возобновлено на неопределенный срок.

Претенденты: отсутствуют.

Решение Комиссии:

1. Процедуру сбора предложений (заявок) на покупку имущества АО «ПО ЭХЗ» на основании п. 3.12. Документации о сборе предложений признать несостоявшейся, так как для участия в процедуре не подано ни одной заявки.

2. Настоящий протокол опубликовать на сайте АО «ПО ЭХЗ» - www.ecp.ru и на сайте Электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ (подпись) Васильева М.А. (Фамилия, И.О.)

Секретарь Комиссии: _____ (подпись) Кривоносова И.В. (Фамилия, И.О.)

Члены Комиссии:

_____ Тащаева Е.С. (Фамилия, И.О.)

_____ Никитин И.С. (Фамилия, И.О.)

_____ Михальченко О.Н. (Фамилия, И.О.)

_____ Челышев А.Г. (Фамилия, И.О.)

_____ Максимова С.А. (Фамилия, И.О.)

Подписан
простой электронной подписью